

Sala y escenario

AFORO	80 localidades. Distribuidas en gradas (moqueta en primera fila para infantiles).
ESCENARIO	Espacio diáfano a nivel de publico. Medidas 6 m fondo x 6 m ancho y 3 m de altura. Camerino detrás del escenario.
PATAS/ BASTIDORES	Todos en suelo y se pueden mover por el escenario. <ul style="list-style-type: none">• 2 con medidas 150 x 200 (ancho x alto). Estas patas cuentan con una extensión elevada para colgar focos (calles altas)• 2 con medidas 150x150

Iluminación

CANALES DIMMER	Total: 11 Repartidos en dos dimmer de 6 canales Máximo 2kw por canal Control por dmx 3 puntas
MESA DE ILUMINACIÓN	QTX Dmx 24 ch Salida dmx 3 puntas



Mesa de iluminación

APARATOS DE ILUMINACIÓN

Luz convencional:

- 2 PC 500w (sin viseras)
- 4 miniPC 250w (sin viseras)
- 6 RC 500w

Luz led:

- 2 miniFRESNEL
- 2 RC
- 2 PAR (rgb)

ESTRUCTURAS PARA ILUMINACIÓN

Trust fijo frontal (6 circuitos)

2 patas con estructura para colgar focos en su parte de arriba

2 peanas para suelo

Sonido

MESA DE SONIDO

ALTO L-12

12 entradas (6 mono xlr)

P. A.

2 altavoces autoamplificados colgados en la pared (L y R).

CAJAS DE INYECCIÓN

1

MICRÓFONOS

2 micrófonos de mano con cable (similar a sm58)



Mesa de sonido

Sala Polichinela



